



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижне-
сергинском районах и городе Ревда»**

Вайнера ул., д.4, Первоуральск, 623102
тел.: (3439) 24-52-15, факс: (3439) 24-84-20
e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
[http:// 66.rospotrebnadzor.ru](http://66.rospotrebnadzor.ru)
[http:// www.fbuz66.ru](http://www.fbuz66.ru)
ОКПО 77145708 , ОГРН 1056603530510
ИНН/КПП 6670081969/668443001

18.05.2023г.
№ 66-20-011/17- -2023

Инфекции, передающиеся клещами: Гранулоцитарный анаплазмоз человека

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) - Вызывают болезнь бактерии анаплазмы. После укуса кровососущего насекомого, инфицированного анаплазмами, возбудитель попадает в кровь. Разрушает белые кровяные тельца, вызывая воспалительный процесс в организме. На начальной стадии заболевания симптомы ГАЧ напоминают грипп. Появляется высокая температура, головная боль. Их дополняет слабость, озноб, боли в мышцах. В 1% случаев наблюдается летальный исход при отказе почек или развитии менингоэнцефалита.

Адреса и время заборных пунктов Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» для сдачи клещей для лабораторного исследования на носительство инфекций, передающихся клещами:

Адрес заборного пункта биологического материала, клещей	Телефон с кодом города, электронная почта	Режим работы
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4	8 (3439) 24-40-38, mail_11@66.rospotrebnadzor.ru	Понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 ч с 13:00 до 15:00 ч
г. Ревда, ул. Спортивная, 49	8 (34397) 5-61-52, mail_11@66.rospotrebnadzor.ru	Понедельник, среда с 9:00 до 11:00 ч
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 77	8 (34398) 2-10-62, mail_11@66.rospotrebnadzor.ru	Вторник, четверг с 8:00 до 12:00

Врач-эпидемиолог
Первоуральского филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

Р.Э. Хусаинов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижне-
сергинском районах и городе Ревда»**

Вайнера ул., д.4, Первоуральск, 623102
тел.: (3439) 24-52-15, факс: (3439) 24-84-20
e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
[http:// 66.rospotrebnadzor.ru](http://66.rospotrebnadzor.ru)
[http:// www.fbuz66.ru](http://www.fbuz66.ru)
ОКПО 77145708 , ОГРН 1056603530510
ИНН/КПП 6670081969/668443001

18.05.2023г.
№ 66-20-011/17- -2023

Инфекции, передающиеся клещами: Моноцитарный эрлихиоз человека

Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) - Редким заболеваниям считается моноцитарный эрлихиоз. Вызывают патологию бактерии, относящиеся к семейству Эрлихии. В кровь попадают со слюной иксодового клеща. Спустя несколько недель после заражения (укуса клеща) появляются симптомы заболевания МЭЧ: резкое повышение температуры, озноб, слабость, болевые ощущения в мышцах, усталость беспричинная. Лабораторные исследования крови указывают на уменьшение количества тромбоцитов и белых кровяных телец. Изменения происходят в печени, из-за чего частыми становятся приступы рвоты, диарея. Начинается резкое снижение веса.

Адреса и время заборных пунктов Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области» для сдачи клещей для лабораторного исследования на носительство инфекций, передающихся клещами:

Адрес заборного пункта биологического материала, клещей	Телефон с кодом города, электронная почта	Режим работы
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4	8 (3439) 24-40-38, mail_11@66.rospotrebnadzor.ru	Понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 ч с 13:00 до 15:00 ч
г. Ревда, ул. Спортивная, 49	8 (34397) 5-61-52, mail_11@66.rospotrebnadzor.ru	Понедельник, среда с 9:00 до 11:00 ч
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 77	8 (34398) 2-10-62, mail_11@66.rospotrebnadzor.ru	Вторник, четверг с 8:00 до 12:00

Врач-эпидемиолог
Первоуральского филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

Р.Э. Хусаинов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижне-
сергинском районах и городе Ревда»**

Вайнера ул., д.4, Первоуральск, 623102
тел.: (3439) 24-52-15, факс: (3439) 24-84-20
e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
[http:// 66.rospotrebnadzor.ru](http://66.rospotrebnadzor.ru)
[http:// www.fbuz66.ru](http://www.fbuz66.ru)
ОКПО 77145708 , ОГРН 1056603530510
ИНН/КПП 6670081969/668443001

18.05.2023г.
№ 66-20-011/17- -2023

Инфекции, передающиеся клещами: Болезнь Лайма

Болезнь Лайма - К числу самых распространенных патологий, разносимых иксодовыми клещами, относится болезнь Лайма. Ее другое название – клещевой боррелиоз. Вызывает заболевание спирохета *Borrelia*, попадающая в организм человека при укусе насекомого вместе с его слюной, реже с фекалиями через ранки.

Чаще зараженными оказываются дети. Пик заболеваемости приходится на летний сезон. Велик риск заражения при уходе за животными, посещении лесопарковых зон. Тяжесть протекания заболевания напрямую зависит от количества инфекции, попавшей в рану.

Клещевой боррелиоз относится к природно-очаговым системным заболеваниям, имеющим сложный патогенез. Сначала поражаются кожные покровы, затем опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, нервная система. Болезнь Лайма развивается постепенно.

Условно ее течение разделяют на три этапа:

- 1 стадия: бактерии проникают в рану, вызывая аллергическую реакцию;
- 2 стадия: спустя несколько недель инфекция распространяется через лимфу и кровь по всему организму;
- 3 стадия: поражаются внутренние органы, оболочки головного мозга.

Главным выраженным симптомом заболевания являются круглые покраснения, очерченные ярко выделяющейся красной границей. Бывает зуд, поднимается температура до 39° и выше, присутствует рвота, головная боль. При прогрессировании болезни Лайма внешние проявления исчезают, появляются другие симптомы, зависящие от органа поражения. Отсутствие лечения приводит к параличу, развитию слабоумия, потере зрения, слуха, инфаркту.

Врач-эпидемиолог
Первоуральского филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

Р.Э. Хусаинов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижне-
сергинском районах и городе Ревда»**

Вайнера ул., д.4, Первоуральск, 623102
тел.: (3439) 24-52-15, факс: (3439) 24-84-20
e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
[http:// 66.rospotrebnadzor.ru](http://66.rospotrebnadzor.ru)
[http:// www.fbuz66.ru](http://www.fbuz66.ru)
ОКПО 77145708 , ОГРН 1056603530510
ИНН/КПП 6670081969/668443001

18.05.2023г.
№ 66-20-011/17- -2023

Инфекции, передающиеся клещами: Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит - При укусах иксодовых клещей, инфицированных флавивирусами, развивается клещевой энцефалит. Кроме человека поражает скот (коз, коров), поэтому заражение бывает при употреблении сырого молока, мяса, не прошедшего термическую обработку.

Клещевой энцефалит протекает по-разному. Существуют три формы заболевания:

- лихорадочная;
- менингеальная;
- очаговая.

Попадая в раны или кишечник, вирус моментально размножается, быстро разносится по органам. Резко замечается ухудшение состояния: появляются судороги, мышечная ломота, головная боль. Поднимается температура, наблюдается озноб. Краснеет лицо и шея, увеличиваются сосуды на склерах. Лихорадка проявляется приступами. Такое состояние длится до 10 дней. Постепенно симптомы угасают.

При менингеальной форме поражаются оболочки мозга, что вызывает головную боль, сильную рвоту. Появляется боязнь света, астения, чувствуется упадок сил и настроения.

При очаговой форме температура устремляется к 40°, нарушается дыхание, появляются расстройства сознания. Нередко клещевой энцефалит сопровождается галлюцинациями, параличом мышц, развитием радикулита. Возможен летальный исход при отсутствии своевременной помощи.

Врач-эпидемиолог
Первоуральского филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

Р.Э. Хусаинов